

VITAMIN B1

* THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang chứa

- Thiamin mononitrat 250 mg
- Tá dược: Avicel, Croscarmellose sodium, Magnesi stearat, Acrosil..... vừa đủ 1 viên nang

* DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang.

* QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Hộp 10 vỉ x 10 viên nang.
- Hộp 20 vỉ x 10 viên nang
- Hộp 01 chai x 100 viên nang.

* CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị và phòng bệnh thiếu thiamin.
- Hội chứng Wernicke và hội chứng Korsakoff.
- Viêm đa dây thần kinh do rượu, beriberi, bệnh tim mạch có nguồn gốc do dinh dưỡng ở người nghiện rượu mạn tính.
- Phụ nữ mang thai, người có rối loạn tiêu hóa và những người nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, thẩm phân màng bụng và thận nhân tạo.

* CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG: Dùng uống

- Beriberi: Người lớn 30 mg/lần/ngày hoặc chia làm 2 - 3 lần/ngày. Có thể tăng liều 300 mg, 2 - 3 lần/ngày. Trẻ em: 10 mg mỗi ngày.
- Nghiện rượu mạn kèm viêm đa dây thần kinh: 40 mg/ngày.
- Viêm đa dây thần kinh do thiếu thiamin ở người mang thai: 5 - 10 mg, uống hằng ngày.

* CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn cảm với thiamin và các thành phần khác của thuốc.

* TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có tài liệu ghi nhận tương tác của thuốc với các thuốc khác.

* TÁC DỤNG PHỤ:

Chưa thấy tác dụng phụ ở thuốc uống, chủ yếu gặp ở dạng thuốc tiêm.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

* QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Cho đến nay, không có báo cáo nào liên quan đến quá liều của Vitamin B1.

* KHUYẾN CÁO:

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của Bác sĩ.
- Đeo găng tay khi tiếp xúc với thuốc.

* BẢO QUẢN: Đỗ nơi khô, mát, tránh ánh sáng chiếu trực tiếp.

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

* TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn cơ sở.